

أدو للبطاقات (دليل المستخدم)



المحتويات

١٥-١تنصيب البرنامج

١٥-٢لوحة التحكم الخاصة بإدارة البرنامج

١٥-٢١. خصائص ادارية

- ١٥-٢ ■ تغيير كلمة المرور
- ١٥-٢ ■ حذف البطاقات القديمة
- ١٥-٥ ■ خيارات
 - ١٥-٥ ○ خيارات اللغة
 - ١٥-٥ ○ خيارات السرفر
 - ١٥-٥ ○ خيارات عامة
 - ١٥-٥ ○ -خيارات عرض البطاقات
 - ١٥-٦ ○ خيارات ارسال البطاقات
 - ١٥-٧ ○ خيارات للبريد
 - ١٥-٧ ○ خيارات للوحة التحكم
 - ١٥-٧ ○ خيارات سوء استخدام البرنامج

١٥-٨٢. التصنيفات

- ١٥-٨ ■ اضافة
- ١٥-٨ ■ تعديل

١٥-٩٣. البنرات الدعائية

- ١٥-٩ ■ اضافة
- ١٥-٩ ■ تعديل

١٥-١٠٤. البطاقات

- ١٥-١٠ ■ اضافة
- ١٥-١٠ ■ تعديل
- ١٥-١١ ■ ابحث عن بطاقة
- ١٥-١١ ■ عرض البطاقات المتوقفة عن العمل
- ١٥-١١ ■ عرض بطاقات الزائرين الجديدة
- ١٥-١١ ■ تصنيف افضل البطاقات



١٥-١٢	٥. الأبيات الشعرية
١٥-١٢	▪ اضافة
١٥-١٢	▪ تعديل

١٥-١٢	٦. المناسبات
١٥-١٢	▪ اضافة
١٥-١٢	▪ تعديل

١٥-١٢	٧. القائمة البريدية
١٥-١٢	▪ ارسل للقائمة
١٥-١٢	▪ انزل القائمة
١٥-١٢	▪ افرغ القائمة

١٥-١٣	٨. الإستايل
١٥-١٣	▪ اصف استايل
١٥-١٣	▪ تعديل
١٥-١٣	▪ رفع تحميل استايل

١٥-١٤	٩. المستبدلات
١٥-١٤	▪ اضافة
١٥-١٤	▪ تعديل
١٥-١٤	▪ اضافة سلة

١٥-١٥	١٠. القوالب
١٥-١٥	▪ اصف قالب
١٥-١٥	▪ تعديل
١٥-١٥	▪ اضافة سلة
١٥-١٦	▪ ابحت بالقوالب



تنصيب البرنامج:

١- ابحث عن الملف config_db.inc.php بداخل الدليل /admin ثم افتحه بواسطة اي محرر للنصوص سوف تلاحظ بوجود النص التالي

```
#####
# Database Variables:#
#####
$hostname = "localhost";           // DatabaseServer
$dbName = "";                      // Database Name
$dbUser = "";                      // Database Username
$dbPass = "";                      // Database Password
```

٢- ادخل التعديلات الازمة على هذه الصفحة لكي تعكس اسم قاعدة البيانات و اسم المستخدم الخاص بها و كذلك كلمة المرور.

٣- يمكنك الآن رفع كل الملفات على السرفر الخاص بك ويفضل اختيار النظام الثنائي (Binary Mode) عند استخدام الإف تي بي .

٤- يجب تغيير الصلاحيات على المجلدات التالية وما بداخلها من ملفات حيث تصبح ٧٧٧ حتى تتمكن من رفع البطاقات و الصور و الأغاني على السرفر.

```
/library/banner
/library/cards
/library/category
/library/music
/library/style
/library/thumbnail
```

٥- شغل الملف <http://www.yourdomain.com/adocard/install.php> الآن.

٦- يمكنك الآن اتباع الإرشادات الخاصة بملف الإنزال حتى تنتهي منه ثم الرجاء القيام بمسح الملف من على السرفر حتى تتمكن من الدخول بالبرنامج.



لوحة التحكم الخاصة بإدارة البرنامج

١ خصائص ادارية:

- **تغيير كلمة المرور:** تستخدم لتغيير كلمة المرور الخاصة بلوحة التحكم.
- **حذف البطاقات القديمة:** ينبغي استخدام هذه الخاصية مرة واحدة على الأقل شهرياً خاصة عند وجود ضغط كبير على الموقع حتى يتم افرغ قاعدة البيانات من البيانات الزائدة و يمكن اختيار فترة ٣٠ يوم كفترة مناسبة او الفترة الزمنية التي تلائمك.
- **خيارات:**

○ **خيارات اللغة:** و يمكنك تحديد مجلد اللغة الذي يتم استخدامه بالبرنامج مع ملاحظة ان البرنامج متوفر بالنسخة العربية و يمكنك القيام بترجمة ملفي اللغة الموجودين بالمجلد العربي و وضعه بالمجلد الإنجليزي او القيام بإرسال بريد الى الشركة وطلب النسخة الإنجليزية. مجلد اللغة هو `/lang/arabic/` و بداخلة الملفين `admin_dic.php` الخاص بتعريب لوحة التحكم و الملف `user_dic.php` الخاص بواجهة المستخدم و يمكن تعديل اي من بياناتهم باستخدام اي محرر للنصوص.

○ **خيارات السرفر:**
-المسار الكامل للبرنامج: و يجب تعديل المسار حتى يعكس مجلد البرنامج على السرفر مع ملاحظة كتابة / في النهاية.
-البرنامج مفعّل: و تستخدم هذه الخاصية عند الرغبة في اغلاق البرنامج لأي سبب من الأسباب و يتم كتابة رسالة الاعتذار التي تظهر لرواد الموقع في قالب `program_closed` الأساسي او في اي قالب مفعّل (سيتم شرح القوالب بالتفصيل لاحقاً).

○ **خيارات عامة:**
- البريد الإلكتروني لمدير الموقع: و الذي يتم الإرسال اليه عند حدوث اي خلل بالبرنامج و عند ارسال رسائل من الموقع.
- اسم الموقع: و هو الإسم الذي يظهر في البريد و في اعلى المتصفح.
- العنوان للصفحة الرئيسية للموقع: وهو نفس عنوان المجلد الى البرنامج اذا وضع البرنامج على المجلد الأساسي او اسم الموقع اذا احتوى اكثر من برنامج.
هيئة التاريخ: و هي الشكل الذي تحب ان يظهر به التاريخ لزائري الموقع.
فرق التوقيت: وهو فرق التوقيت عن جرينتش والذي سيجسب على اساسه ارسال البطاقات في تاريخ مستقبلي و كذلك الكثير من التوقيت الخاصة بالبرنامج.

○ **خيارات عرض البطاقات:**
← عرض البطاقة : عرض البطاقة الأساسي عند المشاهدة و يتم تغيير هذه القيمة اذا ادخلت قيمة اخرى عند رفع البطاقة.
← طول البطاقة: طول البطاقة الأساسي عند المشاهدة و يتم تغيير هذه القيمة اذا ادخلت قيمة اخرى عند رفع البطاقة.
← عرض البانر: عرض البانر الأساسي عند المشاهدة و يتم تغيير هذه القيمة اذا ادخلت قيمة اخرى عند وضع البانر.
← طول البانر: طول البانر الأساسي عند المشاهدة و يتم تغيير هذه القيمة اذا ادخلت قيمة اخرى عند وضع البانر.
← عرض الصورة المصغرة للبطاقة: عرض الصورة المصغرة للبطاقة (اذا وجدت قيمة اخرى خاصة بالبطاقة فسيتم استخدامها)

- ← طول الصورة المصغرة للبطاقة: طول الصورة المصغرة للبطاقة (اذا وجدت قيمة اخرى خاصة بالبطاقة فسيتم استخدامها)
- ← عدد البطاقات المصغرة في الصفحة: يمكن اختيار عدد البطاقات الظاهرة في الصفحة من ٣ (صف واحد) ٦ (صفين) ٩ (ثلاثة صفوف من البطاقات).
- ← -عرض الصورة المصغرة للتصنيف: وهو عرض الصورة المصغرة للتصنيف و الذي يظهر بالصفحة الرئيسية.
- ← طول الصورة المصغرة للتصنيف: وهو طول الصورة المصغرة للتصنيف و الذي يظهر بالصفحة الرئيسية.
- ← المتواجدين بالموقع : لإظهار التواجدين الأن بالموقع الأن بالصفحة الرئيسية.
- ← اظهر قائمة احدث البطاقات: لإظهار قائمة بأحدث البطاقات .
- ← عدد البطاقات في قائمة احدث ابطاقات: لتحديد عدد البطاقات التي تظهر بقائمة احدث البطاقات.
- ← اظهر قائمة افضل البطاقات: لإظهار قائمة بأفضل البطاقات .
- ← عدد البطاقات في قائمة افضل البطاقات: لتحديد عدد البطاقات التي تظهر بقائمة افضل البطاقات.
- ← هل تستخدم قائمة افضل البطاقات: يستخدم هذا الخيار لتحسن مستوى اداء البرنامج على السرفر من خلال الية الكاشينج . (جاري العمل على تفعيلها في التوزيعة الجديدة).
- ← عدد ايام البطاقة الجديدة :كم عدد الأيام التي ترغب فيها بالإحتفاظ بعلامة ان البطاقة جديدة بجانب صورة البطاقة المصغرة .
- ← اظهر نافذة العرض العشوائي : لإختيار احد البطاقات عشوائياً عند الدخول للمصفحة الرئيسية و عرضها للمستخدم في نافذة مصغرة .
- ← اظهر قائمة المناسبات : لإظهار قائمة المناسبات الخاصة بالبرنامج.
- ← المدى الزمني لإظهار المناسبات في المستقبل : عدد الأيام المستقبلية لظهور المناسبة في القائمة من تاريخ اليوم.
- ← المدى الزمني لإظهار المناسبات المنتهية : عدد الأيام التي يسمح فيها بمناسبة انتهت بالظهور في قائمة المناسبات من تاريخ اليوم.
- ← تعديل شكل البرنامج : اظهار الإستايلات المختلفة بالبرنامج للمستخدمين بحيث يتمكن زائر الموقع من تغيير الشكل الإفتراضي .

○ خيارات ارسال البطاقات:

- ← ارسال البطاقة في المستقبل : حتى يتمكن للمستخدم من إرسال البطاقة في تاريخ مستقبلي.
- و يجب القيام بأحد البدائل التالية عند تفعيل هذه الخاصية مع ملف ارسال البطاقات في المستقبل send_advance.php :
- ❖ باستخدام الكرون جوب Cron Job اذا تم استضافة البرنامج على سرفر لينكس او يونكس.
- ❖ باستخدام جدول المهام Scheduled Tasks اذا تم استضافة البرنامج على سرفر ويندوز .
- ❖ بوضع وصلة لهذا الملف في احد مواقع خدمات المراقبة Monitoring Services و من هذه المواقع
<http://www.netwhistle.com> ➤
<http://www.netmon.com> ➤
- ❖ تشغيل الملف mainfolder/send_advance.php دورياً عند تشغيل هذه الخاصية.

من اجل المزيد من المعلومات حول هذه الخاصية رجاء الإتصال بالشركة المنتجة للبرنامج.

- ← عدد ايام الإرسال المستقبلي للبطاقة : عدد الأيام التي يسمح فيها للمستخدم بإرسال البطاقة في المستقبل.
- ← السماح بالإرسال لأكثر من شخص : السماح للمستخدم بإرسال البطاقة لأكثر من شخص.

○ خيارات للبريد:

- ← عنوان بريد مستلم البطاقة.
- ← عنوان بريد نسخة البطاقة.
- ← عنوان البريد عند الإشعار بالوصول.
- ← عنوان البريد عند استرجاع كلمة السر.
- ← عنوان البريد عند ارسال بريد اخبر صديق.

○ خيارات للوحة التحكم:

- ← عدد البطاقات عند عرض التصنيف: عدد البطاقات التي تظهر بصفحة التصنيف عند عرضة قبل ظهور علامة الصفحة السابقة و التالية.

○ خيارات سوء استخدام البرنامج:

- ← تفعيل خاصية سوء الإستخدام : سوف يتم منع المستخدم من ارسل بطاقات اذا تجاوز الحد الأقصى الذي يتم كتابته.
- ← الحد الأقصى لإرسال البطاقات في الساعة: وهو العدد الأقصى المسموح للمستخدم بإرساله في الساعة.
- ← اتفاقية المستخدم : الرسالة التي ستظهر للمستخدم و التي توضح تجاوزه للحد الأقصى.



٢ - التصنيفات :

- اضافة:

و يتم هنا ادخال التصنيفات الخاصة بالبرنامج وهي كالتالي :

- اسم التصنيف.
- التصنيف الفرعي التابع له: حيث يمكن عمل تصنيفات فرعية داخل تصنيف رئيسي. اذا اردت جعله تصنيف رئيسي رجاء اختيار "بدون تصنيف فرعي".
- صورة التصنيف: من اجل رفع صورة مصغرة للتصنيف و في حالة عدم وضع صورة ، سيتم الأخذ بالصورة الخاصة بالبرنامج /library/category/Default_Photo.gif .
- التعليق اعلى التصنيف: حيث يمكن وضع جمل تعبر عن التصنيف في اعلى التصنيف و يمكن ترك هذا الحقل فارغاً.
- التعليق اسفل التصنيف: حيث يمكن وضع جمل تعبر عن التصنيف بأسفل التصنيف و يمكن ترك هذا الحقل خالياً.
- ترتيب أظهار البطاقات: يمكن اختيار كيفية ترتيب البطاقات عند عرضها بداخل التصنيف من العديد من البدائل المتاحة و يمكن تغيير هذة الكيفية من آن لآخر لإنعاش البطاقات القديمة.
- استخدم وصلة كتابية لهذا التصنيف: وهي الوصلة الخاصة بالتصنيف بأعلى الموقع و يفضل ان تكون الوصلات خاصة بالتصنيفات الرئيسية فقط اما الفرعية فتندرج داخل الرئيسية.
- يسمح للزائرين برفع بطاقات لهذا القسم: عند الموافقة على هذا الخيار ، يظهر هذا القسم كأحد البدائل للزائرين لرفع البطاقات. و يفضل اختيار احد القسام فقط و جعله لبطاقات الزائرن حتي يتسنى لزائرن الموقع من التفرقة بين بطاقات الموقع و بطاقات الزائرين.
- الشكل الخاص بالتصنيف: حيث يظهر الستايلات المتاحة بالبرنامج و يمكن تخصيص ستايل معين لقسم بذاته و عند اختيار "الإعداد الخاص بالبرنامج" فإن البرنامج سيختار الإستايل الأساسي المفعل.

- تعديل:

في هذا الخيار يمكن :

- تحديد ترتيب الأقسام بالصفحة الرئيسية من اليسار الى اليمين مع ملاحظة ان كل صف به ثلاثة تصنيفات.
- تعديل : و يمكن به تعديل جميع البيانات التي سبق ادخالها في اضافة.
- تعطيل/ تفعيل: و ذلك لإيقاف قسم معين ببطاقته عن العمل او تفعيله لإرجاعه للعمل.
- حذف: مع ملاحظة انه سيتم حذف جميع البطاقات الخاصة بهذا القسم.



3- البنرات الدعائية:

- اضافة:

و يتم هنا اضافة البنرات الدعائية كما يلي:

- ملف صورة البئر: يمكن رفع ملف صورة البئر ويجب ان يكون بأحد الإمتدادات gif swf jpg jpeg
- وصلة صورة البئر: و ذلك في حالة وجود البئر في مكان على السرفر او على موقع آخر. و في حالة ادخال وصلة و رفع بانر في أن واحد ، سيتم الأخذ بوصلة البئر لهذا البئر.
- الوصلة التي يحول عليها: وهي الموقع الذي يؤدي اليه البئر عند الضغط عليه.
- وصف البئر: هو الكتابة التي تظهر على البانر عند المرور فوقه بدون الضغط عليه.
- عرض البئر: ويفضل ترك هذه القيمة خالية و عندئذ سيقوم البرنامج بوضع القيمة الأولية المختارة بقسم الخيارات بلوحة التحكم.
- طول البئر: ويفضل ترك هذه القيمة خالية و عندئذ سيقوم البرنامج بوضع القيمة الأولية المختارة بقسم الخيارات بلوحة التحكم.

- تعديل:

و يوجد هنا ثلاثة خيارات:

- تعديل: و يتم هنا تعديل البيانات التي سبق ادخالها بالنسبة لكل بئر.
- حذف: وذلك لحذف البانر من قاعدة البيانات و السرفر.
- اربط بالأقسام: وفي هذا الخيار يتم اختيار الأقسام المختلفة التي سيظهر البئر بها بما فيها الصفحة الرئيسية و البريد المرسل من الموقع، و يتم اختيار احد البنرات عشوائياً من البنرات المرتبطة بهذا القسم عند عرض القسم.



٤ - البطاقات :

- اضافة:

الخيارات الموجودة هنا كالتالي:

- اسم البطاقة : وهو الإسم الذي يظهر لزائري الموقع.
- القسم : القسم الخاص بالبطاقة.
- المناسبة: وهي المناسبة المرتبطة بهذه البطاقة اذا اردت تفعيل هذه الخاصية من الخيارات و سيتم ابصاح قائمة المناسبات بالتفصيل لاحقا و في حالة عدم ارتباط البطاقة بمناسبة ، رجاء اختيار "بدون مناسبة".
- ملف البطاقة : و هو الملف الخاص بالبطاقة و يجب أن يكو بأحد الإمتدادات .swf .jpg .gif .jpeg .png .
- ملف الصورة المصغرة : و هو الملف الخاص بالصورة المصغرة الخاص بالبطاقة و يجب أن يكون بأحد الإمتدادات .swf .jpg .gif .jpeg .png .
- اصنع صورة مصغرة تلقائياً : و يظهر هذا الخيار فقط في حالة كون السرفر يدعم هذه الخاصية، و في هذه الحالة لكي يتمكن البرنامج من صنع الصورة المصغرة ، يجب أن تكون بالإمتداد .jpg .jpeg .
- عرض البطاقة: و يفضل تركها للقيمة الأولية التي سبق ادخالها في الخيارات الا اذا كانت هذه البطاقة تختلف في ابعادها.
- طول البطاقة: و يفضل تركها للقيمة الأولية التي سبق ادخالها في الخيارات الا اذا كانت هذه البطاقة تختلف في ابعادها.
- ملف الموسيقى الخاص بالبطاقة: لرفع ملف المويقي و يجب ان يكون من نوع real media او real .audio .
- الوصلة الخاصة بملف الموسيقى: وذلك في حالة وجود ملف الموسيقى في سرفر آخر او عند عدم الرغبة في رفع ملف كبير. و في حالة رفع ملف ووضع وصلة للأغنية ، فسيتم الأخذ بعنوان الوصلة أولاً.
- مع مصاحبة الموسيقى : في هذا الخيار يمكن تفعيل او إيقاف الموسيقى المصاحبة للبطاقة.
- كلمات البحث : يمكن في هذا الخيار وضع بعض الكلمات التي تعبر عن البطاقة حتى يتسنى لزائر الموقع من العثور على نوعية البطاقات التي يفضلها بسرعة من خلال محرك بحث البطاقات.
- بطاقة مفعلة : لإيقاف و تفعيل البطاقات.
- اظهر عدد المتواجدين الآن بالبطاقة : وهو عداد خاص بكل بطاقة لإظهار عدد المتواجدين الآن.
- اظهر عدد زوار البطاقة : و هو عداد خاص بكل بطاقة لإظهار اجمالي زائري البطاقة.

- تعديل:

و عند الضغط على هذا الخيار سيظهر الأقسام المختلفة بالبرنامج ، و يجب اختيار احداها لإظهار البطاقات الخاصة به ، وفي صفحة عرض البطاقات توجد الخيارات التالية:

- اسم البطاقة : و يمكن الضغط عليه لمشاهدة البطاقة كما تظهر لزائري الموقع .
- تعديل: و ذلك لتعديل اي من البيانات التي سبق ادخالها بالبطاقة مع ملاحظة وجود خيار جديد و هو تاريخ البطاقة حيث يمكن تغيير تاريخ ادخال البطاقة بما يتناسب معك مما سينعكس على قائمة آخر البطاقات و ترتيب البطاقات بداخل التصنيف.
- حذف : وذلك لحذف البطاقة و ما يتعلق بها من ملفات.
- تفعيل/ تعطيل : لتمكين زائري الموقع من مشاهدة البطاقة او اخفائها.

- ابحث عن بطاقة:
ويمكن البحث عن بطاقة بالإسم او رقمها بقاعدة البيانات و هناك نوعان من البحث

- بحث تقريبي.
- بحث الضبط.

- عرض البطاقات المتوقفة عن العمل:
و يتم هنا عرض البطاقات التي تم تعطيلها و التي لا تظهر لزائري الموقع .

- عرض بطاقات الزائرين الجديدة :
و يتم هنا عرض البطاقات التي ارسلت من قبل زائري الموقع و التي تنتظر الموافقة عليها حتى يتم عرضها بالقسم المخصص لها.

- تصنيف افضل البطاقات :
وهنا تظهر افضل بطاقات الموقع مع وجود احصائيات بعدد مرات المشاهدة و الإرسال و التصويت لها و يمكن اعادة ترتيب البطاقات بأي من الخيارات السابقة.



٥- الأبيات الشعرية :

- إضافة:

و يمكن هنا إضافة اي ابيات شعرية من خلال ادخال عنوان للأبيات و ادخال نص الأبيات و سوف تظهر هذه الأبيات عند رغبة زائر الموقع في تصميم بطاقه خاصة به قبل ارسالها الى احد اصدقائه و هناك يمكنه اختيار اي من الأبيات الشعرية التي سبق ان ادخلت من لوحة التحكم.

- تعديل :

وهنا يمكن تعديل اي من الأبيات الشعرية التي سبق ادخالها او حذف الأبيات كلية من قاعدة البيانات.

٦- المناسبات :

- إضافة:

وهنا تتم إضافة المناسبة من خلال ادخال البيانات التالية:

- اسم المناسبة : كما سيظهر في قائمة المناسبات لزائري الموقع.
- تاريخ بداية المناسبة
- تاريخ نهاية المناسبة : و في حالة كون المناسبة لمدة يوم واحد يمكن ادخال نفس تاريخ بداية المناسبة.
- الشهر: وهو الشهر الخاص بالمناسبة.

- تعديل :

وهنا تظهر قائمة بالمناسبات التي سبق ادخالها و يمكن القيام بتعديل او حذف او تفعيل/تعطيل اي من المناسبات التي سبق ادخالها من خلال الضغط على الوصلة الخاصة بكل خيار.

٧- القائمة البريدية :

- ارسل للقائمة :

و يتم هنا:

- كتابة بريد المرسل منه و هو مدير الموقع .
- كتابة عنوان الرسالة الصادرة .
- اختيار القالب الخاص بالرسالة من قائمة القوالب الخاصة بالقائمة البريدية التي تظهر بالصفحة . ويمكن تعديل او ادخال نص الرسالة من خلال تعديل القالب الخاص بها و يتم ذلك في قسم القوالب و الذي سيأتي شرحه لاحقاً.

- انزل القائمة :

و يتم هنا استيراد القائمة البريدية من قاعدة البيانات و تصديرها في ملف نصي يمكن انزاله على جهاز مدير البرنامج.

- افرغ القائمة :

و يتم هنا افرغ القائمة البريدية بقاعدة البيانات للموقع من جميع البيانات بعد الموافقة على ذلك.

٨- الإستايل :

- اضعف استايل:

- و يستخدم هذا الخيار لعمل استايل جديد للموقع و يتم ذلك كما يلي :
- الإسم : وهو اسم الستايل المراد اضافته.
- سلة المستبدلات : ويمكن صنع سلة مستبدلات جديدة او استخدام اي من المجموعات الموجودة (سيأتي شرح عمل سلة المستبدلات لاحقاً).
- سلة القوالب : وهي مجموعة القوالب الخاصة بهذا الستايل الجديد و يمكن اختيار ايأ منها.
- يمكن للمستخدم اختياره : بحيث يظهر في قائمة الإستايلات في واجهة الموقع .

- تعديل :

- و يظهر هنا قائمة بالإستايلات المتوافرة بالموقع و لكل منها ثلاثة اختيارات :
- [الألوان/الخطوط/أخرى] : و في هذا الخيار يتم التحكم في الشكل العام للصفحة من حيث الخطوط و الألوان و رأس الصفحة و اسفلها، و ينبغي توخي الحظر عند التعامل مع هذه المتغيرات لكي لا تؤثر على التصميم العام للصفحة. ويمكن مشاهدة الإستايل الأصلي من خلال الضغط على الوصلة "مشاهدة الأصلي" و يفضل قيام مصمم محترف بالتعامل مع هذه الخيارات لما فيها من ستايل شيت و كلاسس التي تتحكم بشكل كامل في الشكل العام للبرنامج.
- خصائص : و هنا يمكن تعديل اي من البيانات التي سبق ادخالها عند اضافة الإستايل.
- تحميل : حتى يتم تحميل ملف الإستايل على جهازك.

- رفع تحميل استايل :

- و هنا توجد ثلاثة خيارات و هي كالتالي:
- حمل احد اطقم الستايلات: وذلك لإنزال الستايل من السرفر بحيث يمكن ادخاله في نسخة ادوкарد اخرى او الإحتفاظ به في مكان آخر.
- حمل استايل جديد من جهازك : حيث يمكن رفع استايل جديد من جهازك و يمكن جعله استايل جديد او اضافته على استايل موجود بالفعل لتغييره ، و بالنسبة للإصداره فإنه يفضل استخدام نفس اصداره القوالب الخاصة بملف الإستايل حتى لا تحدث مشاكل.
- استيراد ملف الإستايل من الجهاز : و في هذا الخيار يمكن لمدير الموقع رفع ملف الإستايل عى السرفر بواسطة الإف بي تي و وضعه في المجلد الخاص به و هو `adocard/library/style` ثم كتابة اسم الملف الخاص به في المكان المخصص لذلك و بقيه الخيارات مشابهه للخيار السابق .

٩ - المستبدلات:

اود هنا اولاً ان اقدم شرح او تفسير بسيط لطبيعة عمل هذه الخاصية.
طقم المستبدلات: هو عبارة عن مجموعه من المستبدلات تحت عنوان واحد و تمثل وحدة واحدة بحيث يمكن استخدام اي منها مع اي من اطقم القوالب لصنع استايل جديد .

المستبدل: هو كلمة او كود بسيط يتم وضعه في اي من القوالب و عند قيام البرنامج بتحويل هذه القوالب الى كود هتميل وارساله الى متصفح المستخدم فإن البرنامج يقوم بإبدال هذه الكلمة او الكود بكود الإستبدال.
فائدته: انه يمكن الإستعاضه عن كود الإستبدال بكود البحث و عند الحاجة الى تغيير كود الإستبدال لأي سبب كان فإنه يتم تغييره في مكان واحد بدون الحاجة الى تغييره في القوالب و الإحتفاظ بكود البحث في القوالب كما هو.
مثال على ما سبق شرحه:

مجلد الصور الخاص بالبرنامج كود البحث الخاص به {imagesfolder} وكود الإستبدال images و في هذه الحالة فإن المسار الى اي من الصور التصميم الموجودة بالبرنامج سيكون {imagesfolder}/pic.gif وعند قيام البرنامج بعمل كود الهتميل يتم وضع اسم المجلد الحقيقي ، و بالتالي عند الرغبة في تغيير مجلد الصور على السرفر فإن كل الذي سيتم عمله هو تغيير كود الإستبدال فقط و بالتالي لن يتم تغيير المسار الى اي من الصور الموجودة.

الخيارات المتوافرة لهذا القسم هي :

- اضافة:

- و يتم اضافة مستبدل هنا الى احد اطقم المستبدلات المتوافرة.
- طقم المستبدلات: و هو الالمجموعة التي سيضاف اليها المستبدل.
- كود البحث: وهو الكود الذي يتم وضعه بالقالب مثل {imagesfolder} في المثال الذي سبق شرحه.
- كود الإستبدال: و هو الكود الذي يتم استبداله عند قيام البرنامج بإرسال كود الهتميل (و هو images او اسم المجلد الحقيقي في المثال السابق)

- تعديل:

- و تظهر هنا قائمة بجميع اطقم المستبدلات المتوافرة و يداخل كل منها العديد من الخيارات و سوف تلاحظ وجود لونين الأزرق و هو يمثل المستبدلات الساسية و التي لم يتم تعديلها من قبل مدير اموقع و الأخضر و هو يمثل المستبدلات الجديدة او التي تم تغييرها :
- تعديل: وذلك لتعديل اسم الطقم الذي تم اختياره.
- حذف: لحذف الطقم بالكامل .
- اصف مستبدل مستحدث: وذلك لإضافة مستبدل جديد لهذه المجموعة من المستبدلات.
- تغيير الأصل: وذلك لإجراء تغيير على المستبدل الأصلي.
- ارجع للأصل: ويظهر هذا الخيار عند تغيير مستبدل اساسي و به يمكن ارجاع المستبدل الى اصله.

- اضافة سلة:

- و يتم هنا عمل سلة مستبدلات جديدة حيث يتم اخذ نسخة من طقم المستبدلات الأصلي الخاص بالبرنامج و عمل طقم مستبدلات جديد و يمكنك بعد ذلك إجراء التعديلات التي ترغب بها على هذا الطقم.
- الإسم: و هو اسم المجموعة الجديدة الذي سيتم صنعه.

١٠ - القوالب :

و تمثل القوالب لب البرنامج حيث انها هي واجهة المستخدم بالكامل مقطعة الى اجزاء صغيرة و مخزنة بقاعدة البيانات . و فيما يلي ايضاح صغير لنظرية عمل القوالب .

القالب : هو وحدة صغيرة من واجهة المستخدم يتم تخزينها بقاعدة البيانات .
آلية عمل الستايلات مع المستبدلات و القوالب : عندما يتم تفعيل استايل معين بالبرنامج على انه الإستايل الأساسي يقوم البرنامج بالبحث عن اطقم القوالب و المستبدلات الخاص بهذا الإستايل و من ثم استخدامهما ، ثم يقوم البرنامج بإضافة القوالب الصغيرة بداخل قوالب اكبر من اجل صنع واجهة المستخدم حتى الوصول الى القالب الأصلي Parent template و عند هذه المرحلة و قبل ارساله الى متصفح المستخدم ، يقوم البرنامج بإبدال اكواد البحث بأكواد الإستبدال في القوالب باستخدام طقم المستبدلات المعين بواسطة الإستايل و ذلك للوصول الى كود الهتميل الحقيقي ثم يتم ارساله الى متصفح الموقع .

مثال :

القالب الأصلي Parent للصفحة الرئيسية \$cardhome بداخله الكثير من القوالب الفرعية مثل القالب \$cardhome_bestcards_table و بالتالي يمكن تغيير مكان القالب الفرعي داخل القالب الأصلي .

الخيارات المتوافرة لهذا القسم هي :

- اصف قالب :

- ويمكن هنا اضافة قالب لأي من اطقم القوالب المتوافرة .
- اسم القالب و هو الإسم الخاص بالقالب والذي يتم استخدامه لإدراج القالب داخل قالب اكبر .
- سلة القوالب: وهي سلة القوالب الخاصة بهذا القالب .
- القالب: و يتم هنا ادخال كود الهتميل الخاص بالقالب ثم الحفظ بع ذلك .

- تعديل :

و تظهر هنا قائمة بجميع اطقم القوالب المتوافرة و بداخل كل منها العديد من الخيارات و سوف تلاحظ وجود لونين الأزرق و هو يمثل القوالب الأساسية و التي لم يتم تعديلها من قبل مدير اموقع و الأخضر و هو يمثل القوالب الجديدة او التي تم تغييرها . و هذه الخيارات هي كما يلي :

- تعديل: وذلك لتعديل اسم الطقم الذي تم اختياره .
- حذف : لحذف الطقم بالكامل .
- اصف : وذلك لإضافة قالب جديد لهذه المجموعة من القوالب .
- عرض الكل: وذلك لإظهار جميع القوالب بداخل كل المجموعات .
- اخفاء الكل : وذلك لإخفاء القوالب الفرعية تحت اسم المجموعة الخاصة بها بحيث تظهر اسماء المجموعات فقط .
- عرض : وذلك لإظهار القوالب التي بداخل كل مجموعة .
- تعديل الأصل : وذلك لإجراء تغيير على القالب الأصلي .
- ارجع للأصل: ويظهر هذا الخيار عند تغيير قالب اساسي و به يمكن ارجاع القالب الى اصله .
- اعرض الأصلي : وذلك لمعرفة كود القالب الأساسي الخاص بالبرنامج .

- اضافة سلة:

و يتم هنا عمل سلة قوالب جديدة حيث يتم اخذ نسخة من طقم القوالب الأصلي الخاص بالبرنامج وعم طقم قوالب جديد و يمكنك بعد ذلك إجراء التعديلات التي ترغب بها على هذا الطقم.

- الإسم : و هو اسم المجموعة الجديد الذي سيتم صنعه.

- ابحث بالقوالب:

حيث يمكن البحث عن القوالب التي تحتوي على كلمة معينة.
الخيارات الخاصة بهذا القسم :

- ابحث عن كلمه : حيث يتم البحث عن جميع القوالب التي تحتوي على كلمة البحث.
- ابحث مع الإستبدال: حيث يتم البحث عن جميع القوالب التي تحتوي كلمة البحث و يتم استبدال هذه الكلمة بكلمة الإستبدال. و ينبغي توخي الحظر عند إستخدام هذه الخاصية حيث انها ستؤثر على جميع القوالب الموجودة بقاعدة البيانات.

